



Concepteur et fabricant de solutions tactiles



Catalogue produits





A propos d'EVI

SAS au capital de 150 000€


Depuis 2008, EVI SAS s'impose comme un acteur incontournable dans la conception de solutions à écrans tactiles, alliant innovation, performance et adaptabilité. Spécialisée dans la recherche, le développement et la production de produits technologiques, notre société propose une large gamme de dispositifs : tablettes domestiques intelligentes, panneaux tactiles industriels intégrés POE, moniteurs tactiles et solutions de signalisation numérique.

Grâce à plus de 16 ans d'expertise, EVI fournit des solutions OEM/ODM sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, du plus simple au plus complexe. Nos produits, disponibles en formats de 4 à 65 pouces, s'intègrent parfaitement aux exigences des environnements professionnels les plus variés.

Nous offrons une grande flexibilité matérielle et logicielle, avec un choix étendu de processeurs (Rockchip, MTK, Intel, AMD, Snapdragon...) et de systèmes d'exploitation (Android, Linux Ubuntu/Debian, Windows).


Notre équipe d'ingénieurs expérimentés maîtrise de nombreux environnements de développement (BSP, SDK, C#, Python, QT, JAVA), assurant compatibilité maximale et performance optimale. Chez EVI, nous croyons en une technologie au service de l'usage. Notre équipe dédiée vous accompagne à chaque étape pour vous offrir les meilleures solutions, avec un service fiable, réactif et sur mesure.

Siège social : 4, avenue de l'Opéra, 75001 Paris





Pourquoi choisir EVI ?



Qualité française

Tous nos produits sont
conçus en France
dans notre centre R&D



Sérénité garantie

Garantie de 3 ans
incluse.
Echange à neuf
en cas de panne



Souplesse financière

**Règlement possible
jusqu'à 60 jours**
Pas de facturation de
la redevance Copie Privée



Compétitivité assurée

Des prix compétitifs
et des remises sur quantité
sans compromis
sur la qualité

Un partenaire fiable, local, durable



EVI-YZ04

- 4 pouces, 480x480, Tactile Capacitif
- RK3128 Quad-Core Cortex-A7 jusqu'à 1.2Ghz
- 1Go de RAM / 8Go de mémoire / Android 7.1
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, RS485, TF, Micro-USB, Auxiliaire Sonnette, Port Série
- AC 100-240V 50/60Hz



EVI-YZ41P

- 4 pouces, 480x480, Tactile Capacitif
- RK3566 Quad-Core Cortex A-55
- 2Go de RAM / 32Go de mémoire / Android 11 ou Linux
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS485, Bouton Reset, AC
- AC 100-240V, 50/60Hz et POE



YziPanel R5

L'élégance prend forme



Un écran circulaire de 5 pouces,
parfaitement intégré au mur.

Un format unique, pensé pour les
environnements modernes et connectés.



Processeur : RockChip RK3566 Quad-Core Cortex A55 (1.8Ghz)

RAM : 2 ou 4Go de RAM, 32Go de stockage

Système : Android 13, Android 11 ou Debian 11

Dimensions : 153.5mm de diamètre, 11mm d'épaisseur

Ecran : 5 pouces 1080x1080 pixels IPS, capacitif 5 points

Luminosité : 300 nits

Ports : RJ45 PoE 10/100M, RS485 A.B, DV12v

Connectivités : WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, 5G en option

Microphone : 2 x microphones intégrés

Haut-parleur : 1W

Consommation : 2x10W maximum

Finition : métal

Garantie 3 ans. Echange à neuf en cas de panne.

Le YziPanel R5 est bien plus qu'un écran : c'est une nouvelle manière d'interagir avec votre espace.






EVI-YZ55P

- 5.5 pouces, 720x1280, Tactile Capacitif
- RK3566 Quad-Core Cortex A55
- 2Go ou 4Go de RAM / 32Go de mémoire / Android 11
- Wi-Fi 2.4Ghz et 5Ghz, BLE 5.2, Ethernet
- Alimentation DC, RJ-45, RS485, USB Type C
- DC 12/24v et POE (Power Over Ethernet)



EVI-YZ08P

- 8 pouces, 800x1280, Tactile Capacitif
- RK3566 Quad-Core Cortex A55
- 2Go ou 4Go de RAM / 32Go de mémoire / Android 11
- Wi-Fi 2.4Ghz et 5Ghz, BLE 5.2, Ethernet
- Alimentation DC, RJ-45, RS485, USB Type C
- DC 12/24v et POE (Power Over Ethernet)
- Caméra Frontale et LED personnalisables sur les côtés






EVI-YZ08M

- 8 pouces, 1280x800, Tactile Capacitif
- RK3566 Quad-Core Cortex A55
- 2Go ou 4Go de RAM / 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS232, RS485
- Alimentation : DC 12V et POE (Power Over Ethernet)



EVI-YZ08PM

- 8 pouces, 1280x800, Tactile Capacitif IPS
- RK3568 Quad-Core Cortex A55 jusqu'à 2Ghz
- 2Go ou 4Go de RAM / 16Go ou 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS232, RS485
- Personnalisable : NFC, capteur de mouvement et de lumière, commutateur de scène
- Alimentation : DC 12V et POE (Power Over Ethernet)






EVI-1011

- 10 pouces, 1280x800, Tactile Capacitif IPS
- RK3568 Quad-Core Cortex A55 jusqu'à 2Ghz
- 2Go ou 4Go de RAM / 16Go ou 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C
- Coque Aluminium
- Norme VESA 75x75mm
- Alimentation : DC 12V et POE (Power Over Ethernet)



EVI-YZ1011

- 10 pouces, 1280x800, Tactile Capacitif IPS
- RK3568 Quad-Core Cortex A55 jusqu'à 2Ghz
- 2Go ou 4Go de RAM / 16Go ou 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS485
- Bouton reset, boutons de réglages de volume
- Montage mural affleurant
- Alimentation : DC 12V, AC 220V et POE (Power Over Ethernet)





EVI-YZ116P


- 11.6 pouces, 1366x768, Tactile Capacitif IPS
- RK3568 Quad-Core Cortex A55 jusqu'à 2Ghz
- 2Go ou 4Go de RAM / 16Go ou 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS485
- Alimentation : DC 12V et POE (Power Over Ethernet)



EVI-YZ14P

- 14 pouces, 1920x1080, Tactile Capacitif IPS
- RK3568 Quad-Core Cortex A55 jusqu'à 2Ghz
- 2Go ou 4Go de RAM / 16Go ou 32Go de mémoire
- Android 11 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
- RJ-45, USB Type C, RS485
- Alimentation : DC 12V et POE (Power Over Ethernet)







EVI-YZ10P


- 10 pouces, 1280x800, Tactile Capacitif
- RK3566 Quad-Core
- 2Go ou 4Go de RAM / 32Go de mémoire
- Wi-Fi 2.4Ghz et 5Ghz, BLE 5.2, Ethernet
- Android 11 / RJ-45, RS485, USB Type C
- Alimentation : 12 / 24V et POE

Argent Noir Or Autres (sur demande)


Méthode d'installation




86 type for UK, etc



EU type



US type, etc



POE POWER SUPPLY




EVI-F8


- 8 pouces, 800x1280, Tactile Capacitif
- RK3566 / RK3658 / RK3288 / RK3399 / RK3588
- 2Go, 4Go ou 8Go de RAM / 16Go, 32Go, 64Go ou 128Go de stockage
- Android 10, 11 ou 12 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G Cat1/4, NFC et GPS
- RS485, RJ45, HDMI, USB, SIM, Port SD et autres
- Double caméra frontale pour reconnaissance faciale



EVI-F116

- 11.6 pouces, 1366x768, Tactile Capacitif
- RK3566 / RK3658 / RK3288 / RK3399 / RK3588
- 2Go, 4Go ou 8Go de RAM / 16Go, 32Go, 64Go ou 128Go de stockage
- Android 10, 11 ou 12 ou Linux Debian
- Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 4G Cat1/4, NFC et GPS
- RS485, RJ45, HDMI, USB, SIM, Port SD et autres
- Double caméra frontale pour reconnaissance faciale





Ecran
16/9ème

Ecran
4/3



Gamme de tablettes EB, de 7 à 43 pouces

- Processeurs : A133 / RK3128 / RK3655 / RK3568 / RK3288 / RK3399 / RK3588
- RAM : 2Go, 4Go ou 8Go. Stockage : 16, 32, 64, 128 ou 256Go
- OS : Android 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Linux Debian
- Tailles d'écrans : 7, 10.1, 10.4, 12, 13.3, 14, 15, 15.6, 17, 18.5, 19, 21.5, 23.8, 27, 32 ou 43 pouces
- Luminosité : de 350 à 1000 nits
- Réseau : WiFi 2.4 et 5Ghz. Bluetooth 4 et 5.2. Ethernet.
- Ports I/O : RJ-45, USB Type C, USB3, HDMI, Port SD, Prise Jack, etc.
- Alimentation : DC 12V et POE 802.3af/at



Gamme EBT : de 7 à 32 pouces

- Taille d'écran : 7, 10.1, 10.4, 12, 13.3, 14, 15, 15.6, 17, 18.5, 19, 21.5, 23.8, 27 et 32 pouces
- Luminosité : de 350 à 1000 nits
- Systèmes embarqués : Windows, Linux, Raspberry Pi, Android
- Ports I/O : HDMI, VGA, DVI, Prise Jack, etc
- Alimentation : DC 12V



Gamme EM : PanelPC industriel de 10.1 à 21.5 pouces

- Processeur : Intel Celeron J4125 / Intel Core i5/i7
RK3128 / RK3566 / RK3568 / RK3288 / RK3399 / RK3588
- RAM : 1Go, 2Go, 4Go ou 8Go.
Stockage : 16Go, 32Go, 64Go, 128Go ou 256Go
- OS : Windows 10 / Android / Linux Debian
- Ecrans : 10.1, 10.4, 12, 13.3, 15, 15.6, 17, 19 ou 21.5 pouces
- Luminosité : de 350 à 1000 nits
- Réseaux : WiFi 2.4 ou 5Ghz. Bluetooth 4 et 5.2. Ethernet
- Ports I/O : HDMI, VGA, USB 3.2, USB 2.0, RJ-45
et autres ports sur demande
- Alimentation : DC 12V



Monolith IOT Industriel

- CPU: RK3128, RK3566, RK3568, RK3399, RK3588 et Intel
- RAM : 1, 2, 4 ou 8Go. Stockage : 8, 16, 32 ou 128Go
- OS : Android / Linux Debian / Windows
- Réseaux : WiFi, Bluetooth, Ethernet. Option : 3G, 4G
- Ports I/O : HDMI, Ethernet, Prise Jack, USB2, USB3, USB Type-C, Antenne WiFi.
- Ports sur option : RS232, RS485, Output 3.3v et 5v GND, GPIO, TX2, RX2, USB2.
- Alimentation : DC 12v



Afficheurs




Gamme H : 10.1 à 21.5 pouces

Gamme T : 13.3 à 32 pouces

Gamme NT : 15.6 à 32 pouces

- CPU: RK3128, RK3566, RK3668, RK3399, RK3588 et RK3588
- RAM : 1, 2, 4 ou 8Go. Stockage : 16, 32, 64, 128 ou 256Go
- OS : Android 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 / Linux Debian
- Ecran tactile : IPS LCD capacitif 10 points
- Réseaux : WiFi 2.4 ou 5Ghz. Bluetooth 4 et 5. Ethernet 100/1000.
- Ports I/O : HDMI, VGA, USB, USB 2.0, Mini-USB, Lecteur SD, Prise Jack, RJ-45
- Alimentation : DC 12V et POE



Autres produits



Gamme MT



Gamme LED



Gamme YziDisplay



Gamme MTL

Taille d'écran	De 21.5 à 65 pouces	De 10.1 pouces à 21.5 pouces	De 7 pouces à 15.6 pouces	De 10.1 pouces à 21.5 pouces
Tactile	LCD IPS 10 points capacitif / Ecran non tactile sur demande			
Matériau	Coque métal	Coque métal ou plastique	Coque plastique	Coque métal
Processeur	RK3128, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399 et RK3588			
Réseau	WiFi 2.4 ou 5Ghz. Bluetooth 4 et 5.2. Ethernet 100/1000.			
RAM et stockage	RAM : 1, 2, 4 ou 8Go. Stockage : 8, 16, 32, 64, 128 ou 256Go			
Alimentation	DC 12v / POE 802.3af / at			







Tableau des remises

En cas d'achat en quantité, des remises peuvent s'appliquer :



Quantité commandée	Remise appliquée
1 à 9 unités	0%
10 à 49 unités	2.5%
50 à 99 unités	5%
100 à 249 unités	6.5%
Plus de 250 unités	Offre personnalisée Nous contacter

Les remises sont automatiquement appliquées selon le volume commandé. Pour les projets spécifiques ou les besoins au-delà de 250 unités, notre équipe commerciale est à votre disposition pour établir une offre sur-mesure. Les remises s'entendent hors frais de transport.



Contactez-nous

Pour tous vos projets d'achats ou de conception,
nous nous tenons à votre disposition



Par e-mail :

contact@evi.biz

Réponse sous 24h



Par téléphone :

03 57 48 03 26

Numéro non surtaxé

EVI - SAS au capital de 150 000€ - SIRET 79126097900012
Siège social : 4, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, France
RCS PARIS 791 260 979 (2013 B 04464)
N° de TVA Intracommunautaire : FR16791260979
Convention exonération Copie France : 929.2503.004
Adhérent à un éco-organisme (IDU dans nos CGV)